TREBOR BUILDING PRODUCTS LTD.


1499-B Star Top Road, Gloucester, Ontario K1B 3W5 TEL.: (613) 749-6600 FAX: (613) 749-2790


FICHE TECHNIQUE

LISSE MÉTALLIQUE

Nos lisses régulières répondent aux normes canadiennes de l'acier telles qu'établies par l'ICTAB (Institut Canadien de la tôle d'acier pour le Bâtiment) soit ASTM-C645.

Elles sont disponibles aux épaisseurs et largeurs standards. Elles sont fabriquées seulement en longueur de 10' (3048mm), voir dimensions ci-dessous:





DIMENSION A	DIMENSION B	ÉPAISSEURS DISPONIBLES
1 5/8" (41mm)	1 1/4" (31mm) 1 3/4" (44mm)	.018"(.46mm) .034"(.86mm) .045" (1.14mm) .056" (1.42mm) .068"(1.73mm)
2 1/2" (64mm)	1 1/4" (31mm) 2" (50mm)	
3 5/8" (92mm)	1 1/4" (31mm) 2" (50mm) 2 1/2" flange 5 1/2" flange	
6" (152mm)	1 1/4" (31mm) 2" (50mm) 2 1/2" flange 5 1/2" flange	
8" (203mm)	1 1/4" (31mm) 2" (50mm)	

La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, soit G60 (Z-180) pour toutes les épaisseurs. Aussi disponible en G90 (Z-275) sur demande.

